


CARTOGRAPHIE INFRAROUGE – HIVER 2021-2022

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN


COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS




CATALOGUE DES THERMOGRAPHIES INFRAROUGES

256 COULEURS EXTRAITES SUR LES BATIMENTS

ECHELLE 1 : 2500




Dalle	Page
A3	3
A4	4
B1	5
B2	6
B3	7
B4	8
B5	9
C1	10
C2	11
C3	12
C4	13
C5	14
D1	15
D2	16
D3	17
D4	18
D5	19
D6	20
E1	21
E2	22
E3	23
E4	24
E5	25
E6	26
F2	27
F3	28
G2	29
G3	30



Position de la dalle A3

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
 - du 24 au 25 janvier 2022
 - du 25 au 26 janvier 2022
 - du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
 Température au sol < 8°C




Echelle
 1:2,500




Mètres





Position de la dalle A4

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :

- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres





Position de la dalle B1

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
 - du 24 au 25 janvier 2022
 - du 25 au 26 janvier 2022
 - du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
 Température au sol < 8°C





Echelle
 1:2,500

0 25 50 100




Mètres





Position de la dalle B2

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle B3

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C





Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres





Position de la dalle B4

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle B5

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
 - du 24 au 25 janvier 2022
 - du 25 au 26 janvier 2022
 - du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
 Température au sol < 8°C




Echelle
 1:2,500

0 25 50 100




Mètres





Position de la dalle C1

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
 - du 24 au 25 janvier 2022
 - du 25 au 26 janvier 2022
 - du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
 Température au sol < 8°C




Echelle
 1:2,500




Mètres





Position de la dalle C2

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle C3

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle C4

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
 - du 24 au 25 janvier 2022
 - du 25 au 26 janvier 2022
 - du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
 Température au sol < 8°C





Echelle
 1:2,500

0 25 50 100




Mètres





Position de la dalle C5

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle D1

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :

- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle D2

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle D3

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle D4

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle D5

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
 - du 24 au 25 janvier 2022
 - du 25 au 26 janvier 2022
 - du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
 Température au sol < 8°C





Echelle
 1:2,500

0 25 50 100




Mètres





Position de la dalle D6

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés


Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
 - du 24 au 25 janvier 2022
 - du 25 au 26 janvier 2022
 - du 26 au 27 janvier 2022


Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
 Température au sol < 8°C




Echelle
 1:2,500





Position de la dalle E1

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle E2

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle E3

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
 - du 24 au 25 janvier 2022
 - du 25 au 26 janvier 2022
 - du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
 Température au sol < 8°C





Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres





Position de la dalle E4

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :

- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C





Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres





Position de la dalle E5

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle E6

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
 - du 24 au 25 janvier 2022
 - du 25 au 26 janvier 2022
 - du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
 Température au sol < 8°C





Echelle
 1:2,500

0 25 50 100




Mètres





Position de la dalle F2

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle F3

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
- du 24 au 25 janvier 2022
- du 25 au 26 janvier 2022
- du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
Température au sol < 8°C




Echelle
1:2,500

0 25 50 100




Mètres



Position de la dalle G2

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
 - du 24 au 25 janvier 2022
 - du 25 au 26 janvier 2022
 - du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
 Température au sol < 8°C




Echelle
 1:2,500

0 25 50 100




Mètres





Position de la dalle G3

Déperditions



Classes de déperdition indexées sur les niveaux radiométriques mesurés

Acquisition des données thermographiques dans les nuits :
 - du 24 au 25 janvier 2022
 - du 25 au 26 janvier 2022
 - du 26 au 27 janvier 2022

Altitude de vol : 1500 pieds

Vent au sol < 15 km/h
 Température au sol < 8°C



Echelle
 1:2,500



Mètres

